

FIAT DUCATO COMBI

Прайс-лист на модельный ряд 2013-2014 года



Версия	Описание	Количество пассажирских мест	Максимальная цена перепродажи на автомобили 2014 года производства, руб.
COMBI SWB H1 3,3t	Комби короткая колесная база низкая крыша, полная масса 3,3т	5/6-8/9	1 391 940
COMBI MWB H2 3,3t	Комби средняя колесная база средняя крыша, полная масса 3,3т	5/6-8/9	1 447 440
ПРОДЛЕННАЯ ГАРАНТИЯ «Защита от поломок Максимум» 5 лет или 150 000 км. пробега**			55 000 рублей**

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Системы ABS + EBD	S
Подушка безопасности и преднатяжитель ремня безопасности водителя	S
Гидроусилитель руля	S
Подогрев стекол на задних распашных дверях	S
Передние электростеклоподъемники	S
Дополнительный обогреватель пассажирского салона	S
Центральный замок с дистанционным управлением	S
Регулируемая рулевая колонка	S
Догреватель Webasto Termo Top Z	S
Аккумулятор увеличенной емкости (110 А/ч)	S
Генератор увеличенной мощности (180 А/ч)	S
Правая остеленная сдвижная дверь	S
Сдвигающееся стекло на боковой пассажирской двери	S
Задние остекленные распашные двери, открывающиеся на 180 град.	S
Держатель для документов на задней распашной двери	S
Запирающая крышка топливного бака	S
Зеркала заднего вида с двумя отражающими поверхностями и встроенными повторителями указателя поворота	S
Полноразмерное запасное колесо	S
Водительское сиденье, регулируемое по высоте	S
Двойное пассажирское сиденье с трехточечными ремнями безопасности	S
Дополнительное усиление подвески и кузова (адаптация для российских условий эксплуатации)	S

* Специальная цена формируется на основании прайс-листа на автомобили 2013 года производства и скидки в размере 30 000 руб. в рамках специальной акции, действующей до 30 сентября 2014 г. Количество автомобилей ограничено.

** Цена указана с НДС и действительна при приобретении Защиты от поломок Максимум для автомобиля Фиат Дукато 250/251 вплоть до истечения 30 дней с момента передачи автомобиля только у официальных дилеров Fiat Professional, участвующих в программе Мопар- Защита от поломок. Полный список дилеров, участвующих в программе, на сайте fiatprofessional.ru Время реализации продукта может быть ограничено. Не является публичной офертой, а также исчерпывающей информацией о программе, условия программы уточняйте у официальных дилеров Fiat Professional.



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Экстерьер	
Атермальное ветровое стекло	13 000
Вторая сдвижная дверь (левая)	18 000
Задние брызговики	2 000
Передние брызговики	2 000
Защита картера двигателя	5 000
Противотуманные фары	7 000
Омыватель фар (поставляется при заказе противотуманных фар)	8 000
Затемненные боковые стекла пассажирского салона	4 000
Колесные колпаки	2 000
Подножка со стороны пассажирской двери (выдвижная)	30 000
Топливный бак увеличенного объема (125 л)	5 000
Окраска в цвет "металлик"	17 000
Интерьер	
Водительское сиденье с поддержкой поясницы и подлокотником	3 000
Одинарное пассажирское сиденье с поддержкой поясницы, подлокотником и регулировкой по высоте (обязателен заказ подогрева водительского и пассажирского сидений)	2 500
Полка над сиденьем водителя	2 000
Отделка руля и ручки КПП кожей	4 000
Кондиционер для пассажирской части салона	47 000
Амортизирующее сиденье водителя	12 000
Третий ряд сидений (3 пассажирских места)	30 000
Электрооборудование	
Кондиционер	47 000
Программируемый подогреватель Webasto Termo Top C	25 000
Подогрев водительского сиденья (поставляется при заказе водительского сиденья с поддержкой поясницы и подлокотником)	8 000
Подогрев водительского и пассажирского сидений (поставляется при заказе водительского сиденья с поддержкой поясницы и одноместного пассажирского сиденья)	15 000
Электропривод регулировки и подогрев зеркал заднего вида	6 500
Электропривод складывания, регулировки и подогрев зеркал заднего вида	13 000
Датчик парковки задний	11 500
Прикуриватель и пепельница	1 500
Тахограф (поставляется при заказе полки над сиденьем водителя)	25 000
Охранная система с датчиком периметра	9 000
Сервотроник (гидроусилитель руля с изменяемой производительностью)	3 000
Датчик уровня масла	2 000
Безопасность	
Система ESP и Hill Holder	25 000
Подушка безопасности пассажиров	9 000
Передние боковые подушки безопасности + боковые шторки безопасности	18 000
Аудио	
Аудиоподготовка + 4 динамика	7 000
Радио, CD+MP3 магнитола + 4 динамика	10 000

S Стандартно



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВЕРСИЯ	COMBI SWB H1 3,3t	COMBI MWB H2 3,3t
Колесная база	Короткая колесная база 3000 мм	Средняя колесная база 3450 мм
Крыша	Низкая крыша	Средняя крыша
Полная масса (кг)	3300	3300
Грузоподъемность (кг)	1350	1240
Собственная масса автомобиля (без нагрузки) (кг)	1950	2060
Двигатель	120 MultiJet	
Количество и расположение цилиндров	4, рядное	
Рабочий объем (см ³)	2287	
Степень сжатия	19:01	
Максимальная мощность по ЕС: кВт (л.с.) при об/мин	88 (120) 3600	
Максимальный крутящий момент по ЕС: Нм (кгм) при об/мин	320 (32.6) 2000	
Экологический класс	Euro 4	
Система газораспределения	DOHC (зубчатый ремень)	
Система подачи топлива	Common Rail с электронным управлением непосредственного впрыска, турбонагнетателем и промежуточным охладителем	
Система зажигания	Посредством сжатия	
Трансмиссия		
Привод	Передний	
Сцепление	Однодисковое с гидроприводом выключения	
Коробка передач: число ступеней	6 + задняя	
Передаточные отношения	1-я ступень	
	3.727 : 1	
	2-я	
	1.952 : 1	
	3-я	
	1.290 : 1	
	4-я	
	0.875 : 1	
	5-я	
	0.673 : 1	
	6-я	
	0.585 : 1	
Задняя	3.154 : 1	
Главная передача	4.933 : 1 (74/15)	
Рулевое управление		
Тип	Реечное с усилителем	
Тормозная система		
Тип	Двухконтурная; передние и задние дисковые тормозные механизмы. ABS с функцией электронного распределения тормозных усилий (EBD)	
Передние тормоза: мм	Дисковые вентилируемые: 280	
Задние тормоза: мм	Дисковые: 280	
Подвеска		
Передняя	Независимая, типа MacPherson с поперечными рычагами, винтовыми пружинами, телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости	
Задняя	Зависимая с продольными параболическими листовыми рессорами, телескопические амортизаторы и эластичные ограничители хода.	
Колеса		
Шины	215/70 R 15 C	
Общие данные		
Максимальная масса буксируемого прицепа (с тормозами) (кг)	2500	
Емкость топливного бака (л)	90	
Максимальная скорость (км/ч)	155	150
Размеры, мм		
Колесная база	3000	3450
Длина	4963	5413
Ширина	2050	2050
Передняя колея	1810	1810
Задняя колея	1790	1790
Высота (без нагрузки)	2254	2524
Передний свес	948	948
Задний свес	1015	1015
Задняя дверь		
Ширина	1562	1562
Высота	1520	1790
Боковая дверь		
Ширина	1075	1250
Высота	1485	1755
Грузовое отделение		
Максимальная длина	1716 - 816***	2159 - 1259***
Максимальная ширина	1860	1860
Расстояние между колесными арками	1259	1259
Максимальная высота	1515	1788

