

FIAT DUCATO ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ФУРГОН

Прайс-лист на модельный ряд 2013-2014 года



Версия	Описание	Объем грузового отсека (м³)	Рекомендованная розничная цена, руб.
LIGHT VAN SWB H1 25	Фургон короткая колесная база низкая крыша, полная масса 2,5т	8	1 069 950
VAN SWB H1 30	Фургон короткая колесная база низкая крыша, полная масса 3т	8	1 253 190
VAN SWB H1 35	Фургон короткая колесная база низкая крыша, полная масса 3,5т	8	1 319 790
MAXI VAN SWB H1 35	Фургон короткая колесная база низкая крыша, полная масса 3,5т	8	1 319 790
VAN SWB H2 30	Фургон короткая колесная база средняя крыша, полная масса 3т	9,5	1 303 140
VAN SWB H2 35	Фургон короткая колесная база средняя крыша, полная масса 3,5т	9,5	1 325 340
LIGHT VAN MWB H1 2,795	Фургон средняя колесная база низкая крыша, полная масса 2,795т	10	1 225 440
VAN MWB H1 30	Фургон средняя колесная база низкая крыша, полная масса 3т	10	1 297 590
VAN MWB H1 33	Фургон средняя колесная база низкая крыша, полная масса 3,3т	10	1 341 990
LIGHT VAN MWB H2 2,795	Фургон средняя колесная база средняя крыша, полная масса 2,795т	11,5	1 253 190
VAN MWB H2 30	Фургон средняя колесная база средняя крыша, полная масса 3т	11,5	1 341 990
VAN MWB H2 33	Фургон средняя колесная база средняя крыша, полная масса 3,3т	11,5	1 364 190
VAN MWB H2 35	Фургон средняя колесная база средняя крыша, полная масса 3,5т	11,5	1 386 390
VAN LWB H2 35	Фургон длинная колесная база средняя крыша, полная масса 3,5т	13	1 408 590
VAN LWB H3 35	Фургон длинная колесная база высокая крыша, полная масса 3,5т	15	1 446 330
MAXI VAN XLWB H2 35	Фургон экстрадлинная колесная база, средняя крыша, полная масса 3,5т	15	1 441 000
MAXI VAN XLWB H2 40	Фургон экстрадлинная колесная база, средняя крыша, полная масса 4т	15	1 390 400
MAXI VAN XLWB H3 35	Фургон экстрадлинная колесная база, высокая крыша, полная масса 3,5т	17	1 476 300
MAXI VAN XLWB H3 40	Фургон экстрадлинная колесная база, высокая крыша, полная масса 4т	17	1 430 790



СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Системы ABS + EBD	S
Подушка безопасности водителя и преднатяжитель ремня безопасности	S
Гидроусилитель руля	S
Передние электростеклоподъемники	S
Центральный замок с дистанционным управлением	S
Регулируемая рулевая колонка	S
Догреватель Webasto Termo Top Z	S
Аккумулятор увеличенной емкости (110 А/ч)	S
Генератор увеличенной мощности (180 А/ч)	S
Правая неостекленная сдвижная дверь	S
Задние неостекленные распашные двери, открывающиеся на 180 град.	S
Запирающая крышка топливного бака	S
Зеркала заднего вида с двумя отражающими поверхностями и встроенными повторителями указателя поворота	S
Полноразмерное запасное колесо	S
Водительское сиденье, регулируемое по высоте	S
Двойное пассажирское сиденье с трехточечными ремнями безопасности	S
Крючки и кольца для крепления груза	S
Освещение грузового отсека	S
Перегородка за спиной водителя (лестница)	S
Дополнительное усиление подвески и кузова (адаптация для российских условий эксплуатации, для версий Maxi)	S

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Экстерьер	
Атермальное ветровое стекло	13 000
Вторая сдвижная дверь (левая)	18 000 **
Задние брызговики	2 000
Передние брызговики	2 000
Защита картера двигателя	5 000
Усиленная задняя подвеска (двухлистовые рессоры)	6 000 (S****)
Противотуманные фары	7 000
Омыватель фар (поставляется при заказе противотуманных фар)	8 000
Колесные колпаки	2 000
Остекленная боковая сдвижная дверь	11 000
Остекленные задние распашные двери и подогрев стекол	12 600
Открывание задних распашных дверей на 270 град.	10 000
Топливный бак увеличенного объема (125 л)	5 000
Сниженная грузоподъемность а/м (995 кг)	Бесплатно ***
Окраска в цвет "металлик"	17 000
Интерьер	
Водительское сиденье с поддержкой поясницы и подлокотником	3 000
Одинарное пассажирское сиденье с поддержкой поясницы, подлокотником и регулировкой по высоте (обязателен заказ подогрева водительского и пассажирского сидений)	3 000
Сплошная перегородка грузового отсека	9 000
Сплошная перегородка грузового отсека с окном	10 000
Внутренние облицовочные панели грузового отсека до половины высоты кузова (пластик)	5 000 (S*)
Внутренние облицовочные панели грузового отсека во всю высоту кузова (пластик) (исключает вторую боковую дверь (левую))	23 000**
Защита пола грузового отсека (поставляется при заказе внутр. облицовочных панелей до половины высоты грузового отсека)	28 000
Полка над сиденьем водителя	2 000 (S****)
Велюровая отделка сидений (поставляется при заказе водительского сиденья с поддержкой поясницы и подлокотником)	3 000
Электрооборудование	
Кондиционер	47 000
Дополнительный обогреватель кабины автомобиля	13 500
Программируемый подогреватель Webasto Termo Top C	25 000
Подогрев водительского сиденья (поставляется при заказе водительского сиденья с поддержкой поясницы и подлокотником)	7 000
Подогрев водительского и пассажирского сидений (поставляется при заказе водительского сиденья с поддержкой поясницы и одноместного пассажирского сиденья)	14 000
Электропривод регулировки и подогрев зеркал заднего вида	6 500
Электропривод складывания, регулировки и подогрев зеркал заднего вида	13 000
Датчик парковки задний	11 500
Прикуриватель и пепельница	1 500
Электророзетка 12В в грузовом отсеке	1 500
Разъем для установки доп. оборудования, необходимого для трансформации автомобиля	5 000
Тахограф (поставляется при заказе полки над сиденьем водителя)	25 000 (S****)
Отсутствие тахографа	Бесплатно ****
Безопасность	
Система ESP и Hill Holder	25 000
Подушка безопасности пассажиров	9 000
Аудио	
Аудиоподготовка + 4 динамика	7 000
Радио, CD+MP3 магнитола + 4 динамика	10 000

S Стандартно

* для версии Maxi 3.5, 4т XLWB

** Недоступно в исполнении с высокой крышей

*** только для версий с короткой и средней колесной базой полной массой 3т

**** для версии Maxi 4т



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВЕРСИЯ	LIGHT VAN SWB H1 25	VAN SWB H1 30	VAN SWB H2 30* / 35	VAN MWB H1 2,795	VAN MWB H1 30	VAN MWB H1 33	VAN MWB H2 2,795	VAN MWB H2 30	VAN MWB H2 33	VAN MWB H2 35	VAN LWB H2 35	VAN LWB H3 35	MAXI VAN SWB H1 35	MAXI VAN XLWB H2 35	MAXI VAN XLWB H3 35	MAXI VAN XLWB H2 40	MAXI VAN XLWB H3 40					
Колесная база	Короткая колесная база 3000 мм			Средняя колесная база 3450 мм							Длинная колесная база 4035 мм		Короткая колесная база 3000 мм					Длинная колесная база 4035 XL (с увелич. задним свесом)				
Крыша	Низкая крыша	Средняя крыша		Низкая крыша	Низкая крыша	Низкая крыша	Средняя крыша	Средняя крыша	Средняя крыша	Средняя крыша	Средняя крыша	Высокая крыша	Низкая крыша	Средняя крыша	Высокая крыша	Средняя крыша	Высокая крыша					
Объем грузового отсека, м³	8	9,5		10	10	10	11,5	11,5	11,5	11,5	13	15	8	15	17	15	17					
Полная масса (кг)	2495/2923*/3000	2885*/3500		2795	2895*/3000		3300	2795	2920*/3000		3300	3500	3500	3500	3500	3500	4005	4005				
Грузоподъемность (кг)	560/995*/1140	995*/1610		895	995*/1100		1400	870	995*/1075		1375	1575	1525	1500	1525	1410	1380	1900	1870			
Собственная масса автомобиля (без нагрузки) (кг)	1860	1890		1900	1900		1900	1925	1925		1925	1925	1975	2000	1975	2090	2120	2105	2135			
Максимально допустимая нагрузка на передний мост (кг)	1630	1850		1630	1630		1750	1850	1850		1850	1850	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100			
Максимально допустимая нагрузка на задний мост (кг)	1650	2000		1650	1650		1900	2000	2000		2000	2000	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400			
Двигатель	120 MultiJet																					
Количество и расположение цилиндров	4, рядное																					
Рабочий объем (см³)	2287																					
Степень сжатия	19:01																					
Максимальная мощность по ЕС: кВт (л.с.) при об/мин	88 (120) 3600																					
Максимальный крутящий момент по ЕС: Нм (кгм) при об/мин	320 (32.6) 2000																					
Экологический класс	Euro 4																					
Система газораспределения	DOHC (зубчатый ремень)																					
Система подачи топлива	Common Rail с электронным управлением непосредственного впрыска с турбонагнетателем и промежуточным охладителем																					
Система зажигания	Посредством сжатия																					
Трансмиссия																						
Привод	Передний																					
Сцепление	Ододисковое с гидроприводом выключения																					
Коробка передач: число ступеней	6 + задняя																					
Главная передача	4.933 : 1 (74/15)										5.231 : 1 (68/13)											
Рулевое управление																						
Тип	Реечное с усилителем																					
Тормозная система																						
Тип	Двухконтурная; передние и задние дисковые тормозные механизмы. ABS с функцией электронного распределения тормозных усилий (EBD)																					
Передние тормоза: мм	Дисковые вентилируемые: 280										Дисковые вентилируемые: 300											
Задние тормоза: мм	Дисковые: 280																					
Подвеска																						
Передняя	Независимая, типа MacPherson с поперечными рычагами, винтовыми пружинами, телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости																					
Задняя	Зависимая с продольными параболическими листовыми рессорами, телескопические амортизаторы и эластичные ограничители хода.																					
Колеса																						
Шины	215/70 R 15 C										215/75 R 16 C			225/75 R 16 C								
Общие данные																						
Максимальная масса буксируемого прицепа (с тормозами) (кг)	2500																					
Емкость топливного бака (л)	90																					
Максимальная скорость (км/ч)	155	155	150	155	155	155	150	150	150	150	150	145	150	150	145	150	145					
Размеры, мм																						
Колесная база	3000	3000	3000	3450	3450	3450	3450	3450	3450	3450	4035	4035	3000	4035	4035	4035	4035					
Длина	4963	4963	4963	5413	5413	5413	5413	5413	5413	5413	5998	5998	4963	6363	6363	6363	6363					
Ширина	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050					
Передняя колея	1810	1810	1810	1810	1810	1810	1810	1810	1810	1810	1810	1810	1810	1810	1810	1810	1810					
Задняя колея	1790	1790	1790	1790	1790	1790	1790	1790	1790	1790	1790	1790	1790	1790	1790	1790	1790					
Высота (без нагрузки)	2254	2254	2524	2254	2254	2254	2524	2524	2524	2524	2524	2764	2254	2524	2764	2524	2764					
Передний свес	948	948	948	948	948	948	948	948	948	948	948	948	948	948	948	948	948					
Задний свес	1015	1015	1015	1015	1015	1015	1015	1015	1015	1015	1015	1015	1015	1380	1380	1380	1380					
Задняя дверь																						
Ширина	1562	1562	1562	1562	1562	1562	1562	1562	1562	1562	1562	1562	1562	1562	1562	1562	1562					
Высота	1520	1520	1790	1520	1520	1520	1790	1790	1790	1790	1790	2030	1520	1790	2030	1790	2030					
Боковая дверь																						
Ширина	1075	1075	1075	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1075	1250	1250	1250	1250					
Высота	1485	1485	1755	1485	1485	1485	1755	1755	1755	1755	1755	1755	1485	1755	1755	1755	1755					
Грузовое отделение																						
Максимальная длина	2670	2670	2670	3120	3120	3120	3120	3120	3120	3120	3705	3705	2670	4070	4070	4070	4070					
Максимальная ширина	1870	1870	1870	1870	1870	1870	1870	1870	1870	1870	1870	1870	1870	1870	1870	1870	1870					
Расстояние между колесными арками	1422	1422	1422	1422	1422	1422	1422	1422	1422	1422	1422	1422	1422	1422	1422	1422	1422					
Максимальная высота	1662	1662	1932	1662	1662	1662	1932	1932	1932	1932	1932	2172	1662	1932	2172	1932	2172					
Погрузочная высота (без нагрузки)	535	535	535	540	540	540	540	540	540	540	545	545	535	560	560	560	560					

* - при заказе автомобиля с опцией сниженной грузоподъемности (опция - 6UE)

